


Договор
№ 7725/230243
от 19.04.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Новиков М.А.
(фамилия, инициалы)

«25» 10 2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 713055)

В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
"АТОМСТРОЙЭКСПОРТ"

(полное наименование работодателя)

603006, Нижегородская область, город Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3;
127434, Россия, Москва, Дмитровское шоссе, д. 2 стр. 1.; 627106, Индия, штат
Тамил Наду, район Тирунелвели, Куданкулам

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7701186067

(ИНН работодателя)

997650001

(КПП работодателя)





1027739496014

(ОГРН работодателя)

71.12.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Чистяков А.А.
(Ф.И.О.)

25.10.2023
(дата)

Стариченко А.Б.
(Ф.И.О.)

25.10.2023
(дата)

Евтушок А.А.
(Ф.И.О.)

25.10.2023
(дата)

Кошин С.А.
(Ф.И.О.)

25.10.2023
(дата)

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	составная среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЛОЩАДКЕ АЭС КУДАНКУЛАМ 18																		
007.18.0 0.01	Рабочее место заместителя директора-начальника управления; Факторы трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-
007.18.0 0.02	Рабочее место заместителя начальника управления по общим вопросам; Световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	<i>Отдел обеспечения текущей деятельности 18.14</i>																		
007.18.1 4.03	Рабочее место начальника отдела; Световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
007.18.1 4.04А	Рабочее место главного специалиста; Световая среда	1	007.18.14.0 4-А1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
007.18.1 4.05	Рабочее место ведущего специалиста; Световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	<i>Отдел лингвистической поддержки 18.15</i>																		
007.18.1 5.06	Рабочее место начальника отдела; Факторы трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-
007.18.1 5.07А	Рабочее место ведущего специалиста; Факторы трудового процесса, световая среда	1	007.18.15.0 7-А1А; 007.18.15.0 7-А2А; 007.18.15.0	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-


[illegible]

2.21	торы трудового процесса, световая среда																		
007.18.3 2.22	Рабочее место эксперта; Факторы трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-
	<i>Группа реакторного оборудования 18.33</i>																		
007.18.3 3.23	Рабочее место главного специалиста; Факторы трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-
	<i>Группа электро-технического оборудования 18.34</i>																		
007.18.3 4.24	Рабочее место эксперта; Факторы трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-
007.18.3 4.25	Рабочее место главного специалиста; Факторы трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-
	<i>Группа охраны труда 18.35</i>																		
007.18.3 5.26	Рабочее место эксперта; Факторы трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по проектам в Индии

(должность)


(подпись)

Новиков М.А.

(Ф.И.О.)


25.10.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора – начальник Управления строительства на площадке АЭС «Куданкулам»

(должность)


(подпись)

Чистяков А.А.


(Ф.И.О.)

25.10.2023

(дата)

Заместитель начальника Управления строительства на площадке АЭС «Куданкулам» по общим вопросам

(должность)


(подпись)

Стариченко А.Б.

(Ф.И.О.)

25.10.2023

(дата)

Начальник производственно-технического отдела Управления строительства на площадке АЭС «Куданкулам»

(должность)


(подпись)

Евтушок А.А.


(Ф.И.О.)

25.10.2023

(дата)

Эксперт группы охраны труда Управления строительства на площадке АЭС «Куданкулам»

(должность)


(подпись)

Кошин С.А.

(Ф.И.О.)


25.10.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт

(должность)


(подпись)

Кынсыртдинов Динар Фанусович

(Ф.И.О.)

25.10.2023

(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Новиков М.А.

(подпись, ФИО)

20.09.2023

(дата)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ"

(полное наименование организации)

603006, Нижегородская область, город Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3; 127434, Россия, Москва, Дмитровское шоссе, д. 2 стр. 1.; 627106, Индия, штат Тамил Наду, район Тирунелвели, Куданкулам; +74957379037; post@ase-ec.ru

(адрес организации, тел., факс, адрес электронной почты)





ИНН организации	Код организации по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7701186067	48546926	4100301	71.12.2	22401373000

Протокол утверждения результатов идентификации

№ п/п	Код РМ	Наименование подразделения, рабочего места (профессии или должности)	Факторы, подлежащие оценке
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЛОЩАДКЕ АЭС КУДАНКУЛАМ 18			
1	007.18.00.01	Заместитель директора-начальник управления	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
2	007.18.00.02	Заместитель начальника управления по общим вопросам	Световая среда
Отдел обеспечения текущей деятельности 18.14			
3	007.18.14.03	Начальник отдела	Световая среда
4	007.18.14.04A	Главный специалист	Световая среда
5	007.18.14.04-A1A (007.18.14.04A)	Главный специалист	Световая среда
6	007.18.14.05	Ведущий специалист	Световая среда
Отдел лингвистической поддержки 18.15			
7	007.18.15.06	Начальник отдела	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
8	007.18.15.07A	Ведущий специалист	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
9	007.18.15.07-A1A (007.18.15.07A)	Ведущий специалист	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
10	007.18.15.07-A2A (007.18.15.07A)	Ведущий специалист	
11	007.18.15.07-A3A (007.18.15.07A)	Ведущий специалист	
Отдел входного контроля 18.18			
12	007.18.18.08	Начальник отдела	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
13	007.18.18.09A	Главный специалист	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
14	007.18.18.09-A1A (007.18.18.09A)	Главный специалист	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
15	007.18.18.10A	Ведущий специалист	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
16	007.18.18.10-A1A (007.18.18.10A)	Ведущий специалист	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
Производственно-технический отдел 18.19			

17	007.18.19.11	Начальник отдела	Световая среда
18	007.18.19.12	Эксперт	Световая среда
19	007.18.19.13A	Главный специалист	Световая среда
20	007.18.19.13-A1A (007.18.19.13A)	Главный специалист	Световая среда
21	007.18.19.14A	Старший специалист	Световая среда
22	007.18.19.14-A1A (007.18.19.14A)	Старший специалист	Световая среда
Отдел строительно-монтажных работ 18.25			
23	007.18.25.15	Начальник отдела	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
Группа технического контроля 18.26			
24	007.18.26.16	Эксперт	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
Группа информационных технологий 18.27			
25	007.18.27.17	Эксперт	Световая среда
26	007.18.27.18	Главный специалист	Световая среда
Отдел управления проектом 18.28			
27	007.18.28.19A	Главный специалист	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
28	007.18.28.19-A1A (007.18.28.19A)	Главный специалист	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами 18.31			
29	007.18.31.20	Главный эксперт	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
Группа турбинного отделения 18.32			
30	007.18.32.21	Главный эксперт	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
31	007.18.32.22	Эксперт	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
Группа реакторного оборудования 18.33			
32	007.18.33.23	Главный специалист	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
Группа электро-технического оборудования 18.34			
33	007.18.34.24	Эксперт	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
34	007.18.34.25	Главный специалист	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса
Группа охраны труда 18.35			
35	007.18.35.26	Эксперт	Шум; Световая среда; Тяжесть трудового процесса

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора – начальник Управления строительства на площадке АЭС «Куданкулам» (должность)	 (подпись)	Чистяков А.А. Ф.И.О.	20.09.2023 (дата)
Заместитель начальника Управления строительства на площадке АЭС «Куданкулам» по общим вопросам (должность)	 (подпись)	Стариченко А.Б. Ф.И.О.	20.09.2023 (дата)
Начальник производственно-технического отдела Управления строительства на площадке АЭС «Куданкулам» (должность)	 (подпись)	Евтушок А.А. Ф.И.О.	20.09.2023 (дата)
Эксперт группы охраны труда Управления строительства на площадке АЭС «Куданкулам» (должность)	 (подпись)	Кошин С.А. Ф.И.О.	20.09.2023 (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

312 (№ в реестре экспертов)	Эксперт (должность)	 (подпись)	Кынсыртдинов Динар Фанусович (Ф.И.О.)
--------------------------------	------------------------	---	--

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЛОЩАДКЕ АЭС КУДАНКУЛАМ 18					
007.18.00.01. Заместитель директора-начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
007.18.00.02. Заместитель начальника управления по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел обеспечения текущей деятельности 18.14</i>					
007.18.14.03. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
007.18.14.04А(007.18.14.04-А1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
007.18.14.05. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел лингвистической поддержки 18.15</i>					
007.18.15.06. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
007.18.15.07А(007.18.15.07-А1А; 007.18.15.07-А2А; 007.18.15.07-А3А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел входного контроля 18.18</i>					
007.18.18.08. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
007.18.18.09А(007.18.18.09-А1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
007.18.18.10А(007.18.18.10-А1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел 18.19</i>					
007.18.19.11. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
007.18.19.12. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
007.18.19.13А(007.18.19.13-А1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
007.18.19.14А(007.18.19.14-А1А). Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел строительно-монтажных работ 18.25</i>					
007.18.25.15. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технического контроля 18.26</i>					
007.18.26.16. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационных технологий 18.27</i>					
007.18.27.17. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
007.18.27.18. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления проектом 18.28</i>					
007.18.28.19А(007.18.28.19-А1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами 18.31</i>					
007.18.31.20. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа турбинного отделения 18.32</i>					
007.18.32.21. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
007.18.32.22. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа реакторного оборудования 18.33</i>					
007.18.33.23. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа электро-технического оборудования 18.34</i>					
007.18.34.24. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
007.18.34.25. Главный специа-	Рекомендации по улучшению условий				


лист	труда: не требуются				
Группа охраны труда 18.35					
007.18.35.26. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 25.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по проектам в Индии

(должность)



(подпись)

Новиков М.А.

(Ф.И.О.)


25.10.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора – начальник
Управления строительства на площадке
АЭС «Куданкулам»

(должность)



(подпись)

Чистяков А.А.

(Ф.И.О.)

25.10.2023

(дата)

Заместитель начальника Управления
строительства на площадке
АЭС «Куданкулам» по общим вопросам

(должность)



(подпись)

Стариченко А.Б.


(Ф.И.О.)

25.10.2023

(дата)

Начальник производственно-
технического отдела Управления стро-
ительства на площадке
АЭС «Куданкулам»

(должность)



(подпись)

Евтушок А.А.

(Ф.И.О.)

25.10.2023

(дата)

Эксперт группы охраны труда Управ-
ления строительства на площадке
АЭС «Куданкулам»

(должность)



(подпись)

Кошин С.А.

(Ф.И.О.)


25.10.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

312

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Кынсыртдинов Динар Фанусович

(Ф.И.О.)

25.10.2023

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	7828	35	0	35	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	6027	35	0	35	0	0	0	0	0
из них женщин	2602	8	0	8	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	9	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	16	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЛОЩАДКЕ АЭС КУДАНКУЛАМ 18																						
007.18.00.01	Заместитель директора-начальник управления	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.00.02	Заместитель начальника управления по общим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Отдел обеспечения текущей деятельности 18.14</i>																						
007.18.14.03	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

007.18.14 .04A	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.14 .04-A1A (007.18.1 4.04A)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.14 .05	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел лингвистической под- держки 18.15																						
007.18.15 .06	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.15 .07A	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.15 .07-A1A (007.18.1 5.07A)	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.15 .07-A2A (007.18.1 5.07A)	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.15 .07-A3A (007.18.1 5.07A)	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел входного контроля 18.18																						
007.18.18 .08	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.18 .09A	Главный специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.18 .09-A1A (007.18.1 8.09A)	Главный специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.18 .10A	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.18 .10-A1A (007.18.1 8.10A)	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственно-технический отдел 18.19																						
007.18.19 .11	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.19 .12	Эксперт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.19	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

.13A																							
007.18.19 .13-A1A (007.18.1 9.13A)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.19 .14A	Старший специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.19 .14-A1A (007.18.1 9.14A)	Старший специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел строительно-монтажных работ 18.25																						
007.18.25 .15	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа технического контроля 18.26																						
007.18.26 .16	Эксперт	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа информационных технологий 18.27																						
007.18.27 .17	Эксперт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.27 .18	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел управления проектом 18.28																						
007.18.28 .19A	Главный специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.28 .19-A1A (007.18.2 8.19A)	Главный специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами 18.31																						
007.18.31 .20	Главный эксперт	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа турбинного отделения 18.32																						
007.18.32 .21	Главный эксперт	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.32 .22	Эксперт	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа реакторного оборудования 18.33																						
007.18.33 .23	Главный специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Группа электро-технического оборудования 18.34																						
007.18.34.24	Эксперт	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007.18.34.25	Главный специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа охраны труда 18.35																						
007.18.35.26	Эксперт	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 25.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по проектам в Индии

(должность)


(подпись)

Новиков М.А.

(Ф.И.О.)


25.10.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора – начальник
Управления строительства на площадке
АЭС «Куданкулам»

(должность)


(подпись)

Чистяков А.А.


(Ф.И.О.)

25.10.2023

(дата)

Заместитель начальника Управления
строительства на площадке
АЭС «Куданкулам» по общим вопросам

(должность)


(подпись)

Стариченко А.Б.

(Ф.И.О.)

25.10.2023

(дата)

Начальник производственно-
технического отдела Управления стро-
ительства на площадке
АЭС «Куданкулам»

(должность)


(подпись)

Евтушок А.А.


(Ф.И.О.)

25.10.2023

(дата)

Эксперт группы охраны труда Управ-
ления строительства на площадке
АЭС «Куданкулам»

(должность)


(подпись)

Кошин С.А.

(Ф.И.О.)


25.10.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

312

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Кынсыртдинов Динар Фанусович

(Ф.И.О.)

25.10.2023

(дата)